



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Гимназия №1»
им. С.М. Омарова

Давудов Э.Д. Давудов Э.Д.

**ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И
ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» им.С.М. ОМАРОВА НА 2021-2022 УЧ.ГОД ПРИ ОКАЗАНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.**

Наименование образовательной организации: <u>Гимназия №1</u> Директор: <u>Давудов Э.Д.</u> Руководитель структурного подразделения _____ Вид осуществляемой деятельности: <u>образовательная</u> Юридический адрес: <u>Даниялова №30</u> Фактический адрес: <u>Даниялова №30</u> Помещений: <u>83</u> Число работающих: <u>132</u> Тип строения: <u>каменное</u> . Режим работы <u>с 8:00 до 19:00</u> Наличие плавательного бассейна: <u>нет</u> Наличие естественного освещения: _____ <u>имеется</u> Искусственное освещение, вид: <u>люминисцентное</u>	Система вентиляции <u>имеется</u> Системы горячего и холодного водоснабжения и канализации и отопления _____ <u>имеется</u> Наличие ПЭВМ _____ <u>имеется</u> Лицензия на образовательную деятельность _____ <u>имеется</u> Проведение работ по дезинсекции, дератизации, дезинфекции помещений и систем вентиляции _____ <u>проведены</u> Вывоз твердых бытовых отходов, люминесцентных, бактерицидных ламп _____ <u>вывозится</u> Проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля, медосмотров: _____ <u>осуществляется</u> Ответственный за проведение производственного контроля: <u>Давудов Э.Д.</u>
--	--

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГИМНАЗИИ №1

Наименование мероприятий	Ответственные лица	Срок исполнения	Отметка о выполнении
Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий	Давудов Э.Д.	бессрочно	+

и ведение производственного контроля			
Организация проведения специальной подготовки должностных лиц, осуществляющих производственный контроль	Давудов Э.Д.	1 раз в 5 лет	
Закрепление объектов производственного контроля за ответственными лицами приказом	Давудов Э.Д.	Ежегодно	+
Составление списка сотрудников на обучение и гигиеническую аттестацию. Контроль за соблюдением сроков гигиенической переаттестации .	Давудов Э.Д.	1 раз в 2 года	+
Закрепление объектов производственного контроля за ответственными лицами приказом	Давудов Э.Д.	Ежегодно	+
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров персонала. Контроль наличия у сотрудников личных медицинских книжек, правильности их оформления. Соблюдение периодичности и объема медицинских обследований, в том числе с составлением перечня должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам	Давудов Э.Д.	По графику	+
Оформление, пролонгирование договора с соответствующими организациями, имеющими аккредитацию, для проведения лабораторно-инструментального контроля	Раджабов М.А.	До окончания срока действия	+
Проверка наличия аккредитации организаций, осуществляющих лабораторные и инструментальные исследования	Раджабов М.А.	При заключении договоров	+
Получение санитарно-эпидемиологического заключения на виды деятельности на объекте	Раджабов М.А.	До окончания срока действия лицензии	+
Получение экспертного заключения на программы, методики и режимы воспитания и обучения детей	Насруллаева А.А.	При введении нового расписания	+
Организация и проведение дезинфекционных,	Раджабов М.А.	Постоянно, до	постоянно

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на территории объектов		окончания срока действия	
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками	Раджабов М.А.	Постоянно	+

Контроль за соблюдением требований к объекту

Объект контроля	Определяемые показатели	периодичность	Форма учета (отчетности)	Лица, проводящие ПК
Территория участка	Наличие ограждения высотой не менее 1,5 м и его целостность-имеется	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раджабов М.А.
	Проведение ежедневной уборки территории-проводится	Ежедневно		
	Организация лабораторных исследований почвы-нет	1 раз в год	Протоколы исследований	Раджабов М.А.
Площадка для мусоросборников, контейнеры для сбора ТБО	Расположение площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25 м от здания – во дворе школы	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических-по плану	Раджабов М.А.
	Проведение обработки мусоросборников с использованием дезсредств	После каждого опорожнения мусоросборников		
	Проведение обработки площадки для мусоросборников с использованием дезсредств	1 раз в 5-10 дней проводится		

Физкультурно-спортивная зона	Наличие твердого покрытия на спортивноигровых площадках (травяное покрытие на футбольном поле)-имеется	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раджабов М.А.
	Организация лабораторных исследований покрытия площадок -нет	После нанесения покрытия	Протоколы исследований	Раджабов М.А.
	Исправность оборудования на спортивно-игровых площадках	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раджабов М.А.
	Наличие твердого покрытия на спортивноигровых площадках (травяное покрытие на футбольном поле) –искусственное травяное покрытие	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раджабов М.А.
Общественная организация	Контроль числа обучающихся (не должно превышать вместимость общеобразовательного учреждения (по проекту) и не должно превышать 1000 человек)-превышает, по проекту -960, по факту-1761	При осуществлении приема детей в образовательную организацию	Утвержденные списки учащихся по классам	Насруллаева А.А.
Наполняемость классов	Площадь на одного обучающегося должна быть	При осуществлении приема детей в	Утвержденные списки учащихся по классам	Насруллаева А.А.

	не менее 2,5 кв.м. - не соблюдается	образовательную организацию		
Учебные классы (кабинеты), лаборатории	Соблюдение режима проветривания на переменах соблюдается	Ежедневно	График проведения проветривания в классах и кабинетах	Классные руководители
	Наличие систем приточно-вытяжной вентиляции (исправность оборудования)- исправны	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раджабов М.А.
	Очистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли - очищается	1 раз в месяц	Лист санитарного состояния и содержания	Классный руководитель, Раджабов М.А.
	Очистка и мытье стекол-осуществляется	2 раза в год		Раджабов М.А.
	Своевременная замена неисправных ламп (в течение 1-2 дней)-выполняется	Ежедневный , визуальный контроль исправности ламп		Классный руководитель, Раджабов М.А.
	Очистка осветительной арматуры светильников - выполняется	2 раза в год	Лист санитарного состояния, и содержания	Раджабов М.А.
	Влажная уборка с применением моющих средств- осушесвляется	Ежедневно		Классный руководитель, Раджабов М.А.
	Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств осушесвляется	1 раз в месяц		Раджабов М.А.
	Обеспечение учащихся	Начальные классы- 2	Протокол исследования	Классный руководитель,

	учебной мебелью, соответствующей их росту-- частично	раза в год. Средние и старшие классы -1 раз в год		медицинский работник, Раджабов М.А.
	Соблюдение размеров проходов и расстояния между предметами оборудования и мебели- частично	2 раза в год		Классный руководитель, Раджабов М.А.
	Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды в учебных помещениях начальных классов, лабораториях- отсутствует, т.к. приспособленное здание начальной школы 1900г. строительства.	Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	
Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	Наличие поддонов с подводкой холодной и горячей воды -имеется			Технический работник Раджабов М.А.
	Работа систем вытяжной вентиляции-имеется			
Мастерские, кабинеты обслуживающих видов труда	Соблюдение расстояния между предметами оборудования, расположения относительно светопроемов-			

	частично			
	Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды в лабораториях -имеется			
Оборудование кабинета (кабинетов) информатики	Наличие одноместных столов, предназначенных для работы с ПЭВМ- имеется			
	Соблюдение норм площади на одно рабочее место, оборудованное ПЭВМ в зависимости от типа, используемых ВДТ - соблюдается			
	Организация режима работы с ПЭВМ в соответствии с гигиеническими принципами -да	ежедневно		Классный руководитель
Спортзал, помещения для занятий спортом	Состояние напольного покрытия (должно быть ровным, без щелей)-ровное, без щелей	Ежедневный визуальный контроль		Классный руководитель Заместитель директора по АХЧ- Раджабов М.А.
	Работа систем приточно-вытяжной вентиляции - имеется			
	Наличие защитных экранов на светильниках- имеются	ежемесячно		

Помещения медицинского назначения	Наличие специального оборудования и инструментария, предусмотренного санитарными правилами- имеется	Ежедневный визуальный контроль		Медицинский работник , заместитель директора по АХЧ- Раджабов М.А.
	Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды- имеется			
	Дезинфекция медицинских инструментов и предметов ухода за больными- осуществляется	По мере необходимости		Медицинский работник
Санузлы	Влажная уборка с применением дезсредств- осуществляется	ежедневно	Лист санитарного состояния и содержания	Технический работник, заместитель директора по АХЧ- Раджабов М.А.
	Обработка санитарно- технического оборудования с применением дезинфицирующих средств- осуществляется			

Контроль за режимом обучения

Учебный план	Соответствие максимальной учебной нагрузки гигиеническим требованиям-школа перегружена, работает в две полные смены, соблюдаются частично	2 раза в год (в 1-м и 2-м полугодии)	Экспертное заключение	Заместитель директора по УВР— Насруллаева А.А.
--------------	---	---	-----------------------	--

	Продолжительность учебной недели в зависимости от объема максимальной учебной нагрузки			
Учебное расписание	Соответствие изменению степени (умственной) работоспособности учащихся в течение недели и дня-частично соблюдается		Экспертное заключение, протоколы исследования	
	Наличие отдельного расписания для факультативных занятий-имеется		Экспертное заключение	
Проведение занятий	Организация сдвоенных уроков По мере необходимости			
	Наличие физкультминуток во время уроков- проводятся			
	Контроль за объемом домашних заданий- ведется	Ежедневно		Классный руководитель
Организация физического воспитания	Выполнение объема двигательной активности детей -контролируется	2 раза в год (в 1-м и 2-м полугодии)	Учебный план	Заместитель директора по УВР-- Насруллаева А.А.
	Выполнение требований по организации закаливания детей		Инструкция по проведению	Медицинский работник

Учебные материалы	Контроль за соблюдением требований к шрифтовому оформлению учебных изданий	1 раз в год	Экспертное заключение, протоколы исследования	Заместитель директора по УВР-- Насруллаева А.А.
-------------------	--	-------------	---	---

Объект контроля	Определяемые показатели	периодичность	Форма учета (отчетности)	Лица, проводящие ПК
Контроль проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции				
Организация проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции	Наличие действующего договора на проведение дератизации и дезинсекции со специализированной организацией	1 раз в год	Договор-имеется	Заместитель директора по АХЧ-- Раджабов М.А
Качество проведения работ по дератизации	Обследование объекта .г на наличие грызунов	Согласно, договору	Акты обследования, акты выполненных работ-имеется	
Качество проведения работ по дезинсекции	Обследование объекта на наличие членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение-удовл	2 раза в месяц		
Контроль за дезинфекционными мероприятиями	Наличие дезсредств. Обеспечение условий их хранения имеются	1 раз месяц	Регламентированная документация	
	Наличие разрешительной документации на применяемые дезсредства и инструкции по их применению-имеется	При поступлении	Разрешительная документация	
	Соответствие концентрации	При разведении		Медицинский работник

	рабочего раствора дезинфектанта заданной- соответствует			
Контроль за обращением с отходами производства и потребления				
Организация сбора и хранения отходов	Контроль за организацией раздельного сбора отходов (ТБО, люминесцентные лампы, пищевые отходы, медотходы)- осуществляется	Постоянно	Журнал ПК	Заместитель директора по АХЧ-- Раджабов М.А
	Заключение договоров на вывоз отходов-имеется	Ежегодно	Договор	
	Своевременность вывоза отходов вывозится	В соответствии с договором	Акты выполненных работ	
Контроль за организацией питания (по отдельному плану)				
Контроль за организацией медицинского обслуживания				
Документация	Наличие договора на организацию медицинского обслуживания-имеется	Ежегодно	Договор	Давудов Э.Д.
Медицинские осмотры учащихся	Организация медицинских осмотров учащихся- осуществляется	В соответствии с нормативными документами	Медицинская карта ребенка	Медицинский работник
	Проведение медицинским персоналом осмотров детей на педикулез после каждых каникул- проводится	После каждых каникул	Журнал осмотра	
Медицинские осмотры персонала	Наличие медицинской документации (в том числе		Регламентированная документация	

	личных медицинских книжек) по медосмотрам, обследованиям, прививкам персонала - имеется			
	Проведение предварительных медосмотров перед приемом на работу-осуществляется	Перед исполнением обязанностей		
Осуществление комплекса мероприятий по профилактике гриппа	Выявление, регистрация, учет, мероприятия в отношении источника инфекции и лиц, бывших в контакте, мероприятия в очаге гриппа, осуществление противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости, осуществление специфической и неспецифической профилактики-проводится в соответствии с планом	При выявлении лиц с заболеванием, в предэпидемический период. В течение эпидемической вспышки	В соответствии с утвержденной медицинской документацией	
Осуществление комплекса мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций	Выявление больных (носителей), мероприятия в отношении больных и лиц, бывших в контакте, проведение мероприятий в очаге- проводится	При выявлении лиц с заболеванием		